



C.2.2. CHASIS HIDRÁULICO ARCADAS HIDRÁULICAS

TIPO DE GUÍA	T 9 - 16				
SUSPENSIÓN	INSTANTANEOS 2:1				
Q / P+Q MAX. EN KG.	300 / 850	525 / 1200	300/850		
ENTREGUIA	CABEZAL DOBLE		CABEZAL PERPENDICULAR		
400	-	-	XAZH285		
450	-	-	XAZH286		
500	-	-	XAZH287		
525	XAZH710	-	-		
550	XAZH715	-	XAZH288		
600	XAZH720	XAZH800	-		
650	XAZH725	XAZH805	-		
700	XAZH730	XAZH810	-		
750	-	XAZH815	-		
800	-	XAZH820	-		
850	-	XAZH825	-		
INFORMACION TÉCNICA					
Nº TENSORES	<= 4		<= 4		
RODADERAS	80 mm. ABAJO	125 mm. ABAJO	80 mm. ABAJO		
PARACAIDAS	DINATECH				
Q / P+Q MAX. EN KG.	300/850	450 / 1450	750 / 1800	1250 / 2500	1600/3200
ENTREGUIA	CABEZAL SENCILLO				
600	XAZH289	XAZH300	-	-	-
650	XAZH290	XAZH305	-	-	-
700	XAZH291	XAZH310	-	-	-
750	XAZH292	XAZH315	-	-	-
800	XAZH293	XAZH320	XAZH7000	-	-
850	XAZH294	XAZH325	XAZH7005	XAZHA001	-
900	XAZH295	XAZH330	XAZH7010	XAZHA005	-
950	-	XAZH335	XAZH7015	XAZHA010	-
1000	-	XAZH340	XAZH7020	XAZHA015	-
1050	-	XAZH345	XAZH7025	XAZHA020	-
1100	-	XAZH350	XAZH7030	XAZHA025	XAZHA080
1150	-	XAZH355	XAZH7035	XAZHA030	XAZHA085
1200	-	XAZH360	XAZH7040	XAZHA035	XAZHA090
1250	-	XAZH365	XAZH7045	XAZHA040	XAZHA095
1300	-	XAZH370	XAZH7050	XAZHA045	XAZHA100
1350	-	-	-	XAZHA050	XAZHA105
1400	-	-	-	XAZHA055	XAZHA110
1450	-	-	-	XAZHA060	XAZHA115
1500	-	-	-	XAZHA065	XAZHA120
1550	-	-	-	XAZHA070	XAZHA125
1600	-	-	-	XAZHA075	XAZHA130
INFORMACION TÉCNICA					
Nº TENSORES	<=4		<=6		
RODADERAS	80 mm. ABAJO	125 mm ABAJO	125 mm	125 / 150 mm	
PARACAIDAS	DINATECH				

ACUÑAMIENTO POR AFLOJAMIENTO DE CABLES
CONTACTO CON ENCLAVAMIENTO CON REARME MANUAL.

C




C.2.2. CHASIS HIDRÁULICO ARCADAS HIDRÁULICAS

SUPLEMENTOS		
REF.	DESCRIPCION	CÓD.
-	SOPORTES CAJA DE REVISION	XAZX45
-	SP EG INTERMEDIA EN CHASIS MOCHILA	XAZXA025
-	SP. RODADERAS SUP.CHASIS HID. 80MM(2UDS)	XAZX75
-	ENGRASADORES EN CABEZAL HIDRAULICO(2UDS)	XAZXA014
-	FIJ. SUPERIOR CABINA HID >750K	XAXFS015
-	CONJ. FIJAC SUP DESLIZ CHASIS MOCHI<=750	XAXFS15

PLANOS

PESO CHASIS: 135 KG
E.G. MINIMA: 525mm CABEZAL DOBLE
400 mm CABEZAL PERPEND.
600 mm CABEZAL SENCILLO
ACUÑAMIENTO POR AFLOJAMIENTO






C.2.2. CHASIS HIDRÁULICO ARCADAS HIDRÁULICAS

C.2.2.1. PEANAS PILARES

PEANA APOYO CILINDRO

Q / P+Q MAX. EN KG	450 / 1100			750 / 1800	1250/2500
ALTURA	CABEZAL SENCILLO	CABEZAL DOBLE	CABEZAL PERPEND.	CABEZAL SENCILLO	
1500	XAZHX01	XAZHX210	XAZHX0010	XAZHX2001	XAZHX2010
2000	XAZHX05	XAZHX211	XAZHX0015	XAZHX2002	XAZHX2015
2500	XAZHX10	XAZHX212	XAZHX0020	XAZHX2003	XAZHX2020
3000	XAZHX15	XAZHX213	XAZHX0025	XAZHX2004	XAZHX2025
3500	XAZHX20	XAZHX214	XAZHX0030	XAZHX2005	XAZHX2030
INFORMACION TÉCNICA					
Nº DE TENS. SIN MUELLES	<=4			<=6	<=6
DIMENSIONES	100 mm			125 mm	125 / 150 mm

PEANA EXTENSIBLE CON PUFFER

PLANO	DESCRIPCION	Q / P+Q MIN. EN KG.	Q / P+Q MAX. EN KG.	CÓD.
	A01	325	1557	XAZX05
	A02	890	1991	XAZX10

C.2.2.2 CABEZALES CABEÇOTES

EG.	320x4x8	360x4x9	400x4x10	400x6x10	320x(2+2)x8	320x(2+2)x9	400x(2+2)x10
650 A 1900	XAZHX35	XAZHX40	XAZHX45	XAZHX50	XAZHX60	XAZHX65	XAZHX70

C.2.2.3 ARRANQUES DE GUÍA

EG. 601 A 800	EG. 801 A 1100	EG. 1101 A 1300
XAZHX25	XAZHX30	XAZHX31