



Your Partner In Lift Solutions.

Catalogue Élévateurs Privatifs.



Élévateurs Privatis **Catalogue**





Index

01	▶ Armony	—	02
02	▶ Armony Lite	—	06
03	▶ Finitions		
	3.1 Modeles de Cabine	—	10
	3.2 Finitions de Cabines	—	18
	3.3 Boîtes à boutons et afficheurs	—	30
	3.4 Pylônes	—	32



RALOE





0.1

Armony

Armony est un privatif très modulable avec de nombreuses décorations de cabine et avec une gamme de charge jusqu'à 500 kg.

► Applications

Logements résidentiels
Élimination des barrières architecturales
Accessibilité

Avantages

Maximum de sécurité:

Nous avons étudié sa structure de manière exhaustive afin d'assurer le même niveau de sécurité qu'un ascenseur: Systèmes de détection de passage, réouverture des portes pour éviter les coincements des usagers et l'isonivelage de la cabine.

Versatilité décorative:

Catalogue avec une vaste gamme des possibilités de décoration.

Monophasé:

Fonctionne avec tout type de prise à 220 V monophasée.

Optimisation de la gaine:

Utilisation de l'espace jusqu'à un 80%.

Secours:

Equippé d'un système de secours qui permet d'évacuer les personnes même sans électricité.





Caractéristiques Techniques

Charge nominale (Kg) 180 - 500

Vitesse Nominale (m/s) 0,15

Puissance (Monophasée) (KW) Depuis 2,2

Salle de machinerie Oui / Centrale avec Armoire

Accès 0 - 90° - 180° - 270°

Course (m) 15

Cuvette minimum (mm) $Q \leq 400 \text{ Kg}$ 135
 $Q > 400 \text{ Kg}$ 135

Hauteur sous dalle minimum (mm) 2.285 Sans Porte en Cabine

Type de porte Avec ou sans porte en cabine
Portes palières
Automatique et battente

Tension Alimentation Monophasée

Modèles de cabine Toutes

Ascenseur Panoramique Oui

Surface de cabine Jusqu'à 2m²

*Tension triphasée possible

Option:
Avec porte cabine.





Armoires préfabriquées

Nous disposons d'un KIT pré assemblé, composé de: centrale hydraulique + armoire + manœuvre, le tout déjà prémonté, pré câblé et testé en usine. Facilite la mise en service (Plug and Play).



0.2 Armony Lite



Armony Lite est un ascenseur privatif hydraulique avec la meilleure relation qualité prix du marché.

Décorations cabine:

Modèles OPTIMA et DINAMIC.

Option:

Avec porte cabine.



Option la plus compétitive pour un ascenseur privatif.

Ensemble compacte arcade + cabine avec une grande robustesse.

Montage facile depuis l'intérieure de la cabine.



► **Modèles de cabine Armony Lite**



Dynamic




Optima




Caractéristiques Techniques


Charge nominale (Kg)	180 - 385
Vitesse Nominale (m/s)	0,15
Puissance (Monophasée) (KW)	Depuis 2,2
Salle de machinerie	Oui / Centrale avec Armoire
Accès	0° - 90° - 180° - 270°
Course (m)	15
Cuvette minimum (mm)	100
Hauteur sous dalle minimum (mm)	2.450
Type de porte	Avec ou sans porte en cabine Portes palières Automatique et battente
Tension Alimentation	Monophasée*
Modèles de cabine	Dynamic / Optima
Ascenseur Panoramique	Non

*Tension triphasée possible





Your Partner
In Lift Solutions.



I01

Parois

Acier Inox. Checks



Union

Parois sans union



Sols

Granite Naturel Warwick





3.1

Modèles de cabine



L03

Parois

F6307 Burnt Strand



Arène Pétrea



Formica

Union

Paroi lisse



Sols

Pierre artificielle Royal Reef



*M02 aussi disponible en Mèlaminé



L04

Parois

F7327 Gris Populaire



F8830 Elemental Concrete



Formica

Union

Union bord à bord



Sols

Noir Stellaire



*M02 aussi disponible en Mèlaminé

Iluminación paño

Pair de bandes LED verticales



3.1

Modèles de cabine



S01

Parois

Skinplate Acero Inox



Union

Paroi sans séparation



Sols

Antidérapant Noir






CH01

Parois


Ivoire Clair RAL 1015



Tôle peinte

Union

Paroi sans séparation



Sols

Rose Porriño





3.1

Modèles de cabine



Quartz

Parois

Rouge Terracota RAL 8815



Verré Laqué


Union

Paroi lisse



Sols


Noir intense



RALOE



Tu partner experto
y de confianza






3.2 Finitions de cabine

Parois


Skinplates



Blanc



Simil Inox.



Gris




Acero Inox.




Crème

Tôle peinte



Blanc RAL 9016




Beige RAL 1019



Noir RAL 9005



Ivoire Clair RAL 1015



Gris métalisé RAL 9006



Gris clair Perle RAL 9022

2



Gris Béton RAL 7023

2



Violet Pastel RAL 4009

2

2 Tarif Type 2

*Voir autres RAL disponibles sur demande


Acier Inox




Brossé




Checks



Canvas



Cuir



Lin




Poli

Disponible tout
autre finition de:



Parois

Verre laqué



Gris métallisé RAL 9006



Marrón Clair RAL 1236




Vert RAL 8615



Aluminium RAL 9007




Blanc pur RAL 9003



Noir Stellaire RAL 0337



B. Perle RAL 1013 (mate o brillant)



Bronze



Marrón Clair RAL 1236 (Mate)



Rouge Terracota RAL 8815



Vert Pistache RAL 1164

2 Tarif Type 2

3 Tarif Type 3


Verre laqué (sous demande)



RAL 1586



RAL 8017



ARGENT



RAL 5002



RAL 2001



RAL 9005






3.2

Finitions de cabine

Formica



F2274 Blanc Polaire



F1139 Cerisier



F7884 Bleu Chine



F7837 Graphite



F2273 Seringa



F1062 Chêne



F2478 Turquoise



F8833 Elemental Graphite



F2833 Arène pétrea



F5873 SET Ventura Oak




F1997 Océan



F8832 Elemental Corten




F8841 Frêne



F7927 Gris Populaire



F8849 Natural Teak



F0193 Xenon



F0190 Hêtre



F8830 Elemental Concrete



F8848 Blackened Legno



F7923 Surf



F3091 Blanc Pollaire Brilliant



F6307 Burnt Strand

3 Tarif Type 3

* Voir autres formicas disponibles sur

<https://www.formica.com/es-es>

Les couleurs affichées peuvent varier par rapport aux couleurs réelles, en fonction des paramètres du moniteur ou des conditions d'impression.



Parois


Mélangé



Crème



Pin Cervin



Gris




Hêtre



Chocolat



Cerisier



Lin Havane



Chêne jeune



Bleu



Ne respectent pas la norme EN81.20




3.2

Finitions de cabine

Sols

Antidérapant 4,5 kg / m²



Beige



Chêne




Gris granit




Bleu




Sable



Gris



Gris ciment



Noir


Pierre artificielle 49 kg / m²




Gris Expo




Blanco Cristal



Ciment Spa




Noir Stellaire




Royal Reef



Ethereal Glow



Merope



Rougui

2 Tarif Type 2


3 Tarif Type 3



Granite Naturel 56 kg / m²



Gris Perle



Rose Porriño



Blanc Cristal



Blanc Trevi



Gris Quintana



Noir Intense



Noir Sudáfricain



Andromeda



Bleu foncé du Labrador



Guyane



Warwick Rubi

2 Tarif Type 2

3 Tarif Type 3

4 Tarif Type 4

Métalliques



Aluminium Damier 6 Kg/m²



Acero Inox. 12 Kg/m²




Tôle Lamée 36 Kg/m²




3.2

Finitions de cabine

Plafonds




Spots LED




Spots LED Courbé




Panel LED




Mondrian




Arté



Marco



Mosaïque




Verre mate



Tous les plafonds peuvent être en RAL blanc, noir ou en acier inox.



Éclairage Indirecte




Éclairage plinthe inférieur



Éclairage parois



Éclairage boîte à bouton




Éclairage plafond


Miroirs



1/2 Miroir



Miroir lame



Miroir entier

Main courantes

STANDARD EN 81-20



1



2



3



4



5



6

1. Rectangulaire Acier Inox
2. Rectangulaire Skinplate
3. Tubulaire droite Inox. poli
4. Tubulaire courbé Inox. brossé
5. Tubulaire courbé Inox. poli
6. Tubulaire courbé peint noir



Portes Automatiques



Apprêt Inox.




Grand vitrage



Porte pliante grand vitrage



Verre Total profilés en Inox



► Armoire de manœuvre dans le montant de la porte.
Disponible en Carlos Silva et Sprinte.

Portes battantes



Petit Oculus



Grand vitrage



Finitions des portes

► Epoxy Gaufré

STANDARD



RAL 7032

AUTRES



RAL 9016



RAL 1015



RAL 9006



RAL 7004



RAL 1018



RAL 1019



RAL 6021



RAL 1034



RAL 3020



RAL 5012



RAL 9005



RAL 7010



RAL 7012



RAL 3004



RAL 6005



RAL 5011

► Acier inoxydable lisse

STANDARD



AISI 441 2B/BA



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 441 2B



AISI 304 2B



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 316 4N

DECORATIVE




AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA

► Acier inoxydable gravé



AISI 441 BA⁽¹⁾



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA⁽¹⁾



AISI 441 BA⁽¹⁾



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 441 BA⁽¹⁾



AISI 304 BA



AISI 304 BA




AISI 316 BA⁽¹⁾

Disponible toute autre finition de:



Boîtes à boutons Cabine



Standard
Longueur 1960 mm
Standard seulement pour
ascenseurs. Les Homelift seront
fournis sans display (afficheur).

Type main-courante (EN81.70)



Boîtes à boutons palières



Avec logo gravé sur acier



Avec logo plaque transparente



En saillie



En saillie

Boutons



MD7 (Sprinte)



Bas 120



Bas 120 Black



RT42



US95-EN



AT33RM



US90 Jumbo



US95 Jumbo



B3 (Arkel)



B3 Black (Arkel)



V2-P (Arkel)

Afficheurs




EN SAILLIE

Afficheurs



TFT 262 3,5"
SPRINTE



TFT 2,8"
CARLOS SILVA



LCD10555
ARKEL



LCDA
ARKEL



TFT 232 4,5"
SPRINTE



TFT 5,6"
CARLOS SILVA



LIFTMEDIA
ARKEL



TFT 236 7,5"
SPRINTE



7"
CARLOS SILVA



10"
CARLOS SILVA



3.4 Pylônes

Les pylônes pour ascenseurs et privatifs, nous aident à normaliser et flexibiliser l'espace, en supprimant les barrières architecturales et fournissant des solutions d'accessibilité totale.

PYLÔNES

► Les Couleurs



RAL 9002



RAL 3004



RAL 1015



RAL 6005



RAL 7032



RAL 5003



RAL 7001



RAL 9005



RAL 8003



OXIRON

Avantages

Les délais de travaux et d'installation se réduisent à plus de 60 % par rapport à l'installation traditionnelle. Étant aussi un système de construction propre, rapide et silencieux.


Complètement respectueuse avec l'environnement, autant dans son processus d'assemblage comme de son développement industriel.

Sa facilité d'installation, le transforme en un produit très facile à travailler, respectant les normes de sécurités plus strictes.



Caractéristiques

Solution technique polyvalente pour chaque immeuble. S'adapte efficacement à la construction et aux différents types de besoins. Les séries TC sont conçues pour être intégrées dans une harmonie totale dans l'immeuble existant et l'environnement.





Toit (tôle ou verre)



Auvent sur porte (tôle ou verre)



Main courante



Ventilation



Types de cloisons



Verre butyral transparent



Verre butyral mat




Verre total



Tôle



Tôle perforée

A photograph showing a person in a wheelchair being assisted by another person on a staircase. The person in the wheelchair has short, wavy white hair and is wearing a light-colored top and dark pants. The person assisting them is wearing a grey long-sleeved shirt and blue denim jeans with cuffed hems. They are both wearing olive green sneakers. The background shows a staircase with a metal railing and a light-colored wall. The text is overlaid on the right side of the image.

Votre partenaire
expérimenté et fiable

RALOE



