



# Your Partner In Lift Solutions.

Catalogue Élévateurs Privatifs.



# Élévateurs Privatis **Catalogue**





# Index

01 ▶ **Armony**

02 ▶ **Armony Lite**

03 ▶ **Finitions**

3.1 Modeles de Cabine

3.2 Finitions de Cabines

3.3 Boîtes à boutons et afficheurs

3.4 Pylônes



RALOE





## 0.1

## Armony

Armony est un privatif très modulable avec de nombreuses décorations de cabine et avec une gamme de charge jusqu'à 500 kg.

### ► Applications

Logements résidentiels  
Élimination des barrières architecturales  
Accessibilité

## Avantages

### Maximum de sécurité:

Nous avons étudié sa structure de manière exhaustive afin d'assurer le même niveau de sécurité qu'un ascenseur: Systèmes de détection de passage, réouverture des portes pour éviter les coincements des usagers et l'isonivelage de la cabine.

### Versatilité décorative:

Catalogue avec une vaste gamme des possibilités de décoration.

### Monophasé:

Fonctionne avec tout type de prise à 220 V monophasée.

### Optimisation de la gaine:

Utilisation de l'espace jusqu'à un 80%.

### Secours:

Equippé d'un système de secours qui permet d'évacuer les personnes même sans électricité.





## Caractéristiques Techniques

Charge nominale (Kg) 180 - 500

Vitesse Nominale (m/s) 0,15

Puissance (Monophasée) (KW) Depuis 4,3

Salle de machinerie Oui / Centrale avec Armoire

Accès 0 - 90° - 180° - 270°

Course (m) 24

Cuvette minimum (mm)  $Q \leq 385 \text{ Kg}$  130  
 $Q > 385 \text{ Kg}$  140

Hauteur sous dalle minimum (mm) 2.285 Sans Porte en Cabine

Type de porte Avec ou sans porte en cabine  
Portes palières  
Automatique et battente

Tension Alimentation Monophasée

Modèles de cabine Toutes

Ascenseur Panoramique Oui



**Option:**  
Avec porte cabine.



## Armoires préfabriquées

Nous disposons d'un KIT pré assemblé, composé de: centrale hydraulique + armoire + manœuvre, le tout déjà prémonté, pré câblé et testé en usine. Facilite la mise en service (Plug and Play).



## 0.2 Armony Lite



Armony Lite est un ascenseur privatif hydraulique avec la meilleure relation qualité prix du marché.

**Décorations cabine:**

Modèles OPTIMA et DINAMIC.

**Option:**

Avec porte cabine.



**Option la plus compétitive pour un ascenseur privatif.**

**Ensemble compacte arcade + cabine avec une grande robustesse.**

**Montage facile depuis l'intérieure de la cabine.**



► **Modèles de cabine Armony Lite**



**Dinamic**




**Optima**



## Caractéristiques Techniques

<b>Charge nominale (Kg)</b>	180 - 385
<b>Vitesse Nominale (m/s)</b>	0,15
<b>Puissance (Monophasée) (KW)</b>	Depuis 4,3
<b>Salle de machinerie</b>	Oui / Centrale avec Armoire
<b>Accès</b>	0° - 90° - 180° - 270°
<b>Course (m)</b>	24
<b>Cuvette minimum (mm)</b>	100
<b>Hauteur sous dalle minimum (mm)</b>	2.450
<b>Type de porte</b>	Avec ou sans porte en cabine Portes palières Automatique et battente
<b>Tension Alimentation</b>	Monophasée
<b>Modèles de cabine</b>	Dynamic / Optima
<b>Ascenseur Panoramique</b>	Non





### 3.1

## Modèles de cabine



101

Parois


Union

Sols

Inox. Brossé

Parois sans union

Antidérapant noir





## L02

### Parois

F8841 White Ash



Formica

### Union

Profilé angle droit



### Sols

Antidérapant Noir



\*M02 aussi disponible en Mèlaminé



## L03

### Parois

F6307 Burnt Strand



Formica

### Union

Paroi lisse




### Sols

Antidérapant Noir



\*M02 aussi disponible en Mèlaminé



## L04

### Parois

F1139 Cerisier



Formica

### Union

Union bord à bord



### Sols

Antidérapant Noir



\*M02 aussi disponible en Mèlaminé




## S01

**Parois**


**Union**

**Sols**

Skinplate blanc



Paroi sans séparation



Antidérapant Noir





# CH01

## Parois


Beige RAL 1019



Tôle peinte

## Union

Paroi sans séparation



## Sols

Antidérapant Noir





## Quartz

### Parois

Blanc pur RAL 9003



Verre laqué


### Union


Paroi lise



### Sols

Noir Stellaire





Your Partner  
**In Lift Solutions.**



## 3.2

# Finitions de cabine

### Parois


#### Skinplates



Blanc



Simil Inox



Acier Inox



Gris



Crème

#### Tôle peinte



Blanc RAL 9016



Beige 1019



Gris clair Perle RAL 9022\*



Gris métallisé RAL 9006



Noir RAL 9005



Bleu RAL 5005

\* Tarif Type 2

#### Verre laqué (sous demande)

##### Mate (Tarif Type 3)



Blanco perla RAL 1013

##### Brillant



Blanc pur RAL 9003\*



Gris métallisé RAL 9006



Noir Stellaire RAL 0337\*



Bronze



Marron clair RAL 1236



Aluminium RAL 9007\*




Vert RAL 8615

\*Vert pistache (peint à la main, sous demande)

\*Tarif Type 2

#### Acier Inox



Brossé



Checks



Canvas



Cuir



Lin



Poli

Disponible tout  
autre finition de:





## 3.2 Finitions de cabine

### Formica (en stock)



F2274 Blanc Polaire



F2273 Seringa



F2833 Sable



F8841 Frêne



F0190 Hêtre



F1139 Cerisier



F1062 Chêne



F6307 Burnt Strand\*



F7927 Gris Populaire



F8830 Elemental Concrete

### Formica (Sous demande)



F7884 Bleu Chine China



F2478 Turquoise



F1997 Océan



F8849 Natural Teak



F8848 Blackened Legno



F7837 Graphite



F8833 Elemental Graphite



F8832 Elemental Corten



F3091 Blanco Polaire Brillant

\*Tarif type 3


\* Voir autres formicas disponibles sur: <https://www.formica.com/es-es>

Les couleurs affichées peuvent varier par rapport aux couleurs réelles, en fonction des paramètres du moniteur ou des conditions d'impression.

### Méla miné



Crème



Gris



Chocolat



Bleu



Pin Cervin



Hêtre



Cerisier



Lin Havane



Chêne jeune

Ne respectent pas la norme EN81.20



## 3.2

## Finitions de cabine

### Sols


#### Antidérapant 4,5 Kg / m<sup>2</sup>



Beige



Chêne



Gris granit



Bleu



Sable



Gris



Gris ciment



Noir

#### Pierre artificielle 49 kg / m<sup>2</sup>

##### Tarif Type 1



Gris Expo

##### Tarif Type 2



Blanc Cristal



Noir Stellaire

##### Tarif Type 3



Merope



Ciment Spa



Royal Reef

#### Granite Naturel 56 kg / m<sup>2</sup>

##### Tarif Type 1



Rose Porriño

##### Tarif Type 2



Blanc Cristal

##### Tarif Type 3



Vents du Sahara

##### Tarif Type 4



Bleu foncé du Labrador



Gris Perle



Gris Quintana



Reliquia



Andromeda



Noir Sudafricain



Noir Intense

#### Métalliques



Aluminium Damier 6 Kg/m<sup>2</sup>



Acier Inox 12 Kg/m<sup>2</sup>




Tôle Larmée 36 Kg/m<sup>2</sup>




## 3.2

## Finitions de cabine


### Plafonds




Spots LED




Spots LED Courbé




Rubans LED




Mondrian




Arté



Marco



Mosaïque



Verre mate




Tous les plafonds peuvent être en RAL blanc, noir ou en acier inox.




## 3.2

## Finitions de cabine


### Miroirs



1/2 Miroir



Miroir lame



Miroir entier

### Main courantes

STANDARD EN 81-20



1



2



3



4



5



6

1. Rectangulaire Acier Inox
2. Rectangulaire Skinplate
3. Tubulaire droite Inox. poli
4. Tubulaire courbé Inox. brossé
5. Tubulaire courbé Inox. poli
6. Tubulaire courbé peint noir

## Portes Automatiques



Apprêt Acier Inox.




Grand vitrage



Porte pliante grand vitrage



Verre Total profilés en Inox



- ▶ Armoire de manœuvre dans le montant de la porte.
- Disponible en Carlos Silva et Sprinte.



RALOE

## Portes battantes

---



Petit Hublot



Grand vitrage

## Finitions des portes

### ► Epoxy Gauffré

STANDARD



RAL 7032

AUTRES



RAL 9016



RAL 1015



RAL 9006



RAL 7004



RAL 1018



RAL 1019



RAL 6021



RAL 1034



RAL 3020



RAL 5012



RAL 8023



RAL 7010



RAL 7012




RAL 3004



RAL 6005



RAL 5011



RAL 9005

### ► Acier inoxydable lisse

STANDARD



AISI 441 2B/BA



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 441 2B



AISI 304 2B



AISI 304 2B



AISI 316 2B



AISI 316 4N

DECORATIVE




AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA

### ► Acier inoxydable gravé



AISI 441 BA<sup>(1)</sup>



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA<sup>(1)</sup>



AISI 441 BA<sup>(1)</sup>



ISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 441 BA<sup>(1)</sup>



AISI 304 BA



AISI 304 BA



AISI 316 BA<sup>(1)</sup>

Disponible toute  
autre finition de:



## Boîtes à boutons Cabine



Epsilon

Verre Glass

Standard  
 Longueur 1960 mm  
 Standard seulement pour ascenseurs. Les Homelift seront fournis sans display (afficheur).

### Type main-courante (EN81.70)



## Boîtes à boutons palières



Avec logo gravé sur acier



Avec logo plaque transparente



En saillie



With Display

## Boutons



Bas 120



Bas 120 Black



RT42



US91-EN



US90 Jumbo



US95 Jumbo



US95-EN

## Afficheurs



EN SAILLIE




FLÈCHES DE SENS



RETRO

**Afficheurs**



**TFT 2,8"**  
**CARLOS SILVA**



**7"**  
**CARLOS SILVA**



**TFT 5,6"**  
**CARLOS SILVA**



**10"**  
**CARLOS SILVA**



## 3.4 Pylônes

Les pylônes pour ascenseurs et privés, nous aident à normaliser et flexibiliser l'espace, en supprimant les barrières architecturales et fournissant des solutions d'accessibilité totale.

PYLÔNES

### ► Les Couleurs

	RAL 9002		RAL 3004
	RAL 1015		RAL 6005
	RAL 7032		RAL 5003
	RAL 7001		RAL 9005
	RAL 8003		OXIRON

## Avantages

Les délais de travaux et d'installation se réduisent à plus de 60 % par rapport à l'installation traditionnelle. Étant aussi un système de construction propre, rapide et silencieuse.


Complètement respectueuse avec l'environnement, autant dans son processus d'assemblage comme de son développement industriel.

Sa facilité d'installation, le transforme en un produit très facile à travailler, respectant les normes de sécurités plus strictes.



## Caractéristiques

Solution technique polyvalente pour chaque immeuble. S'adapte efficacement à la construction et aux différents types de besoins. Les séries TC sont conçues pour être intégrées dans une harmonie totale dans l'immeuble existant et l'environnement.





Toit (tôle ou verre)



Auvent sur porte (tôle ou verre)



Main courante



Ventilation




# Types de cloisons



Verre butyral transparent



Verre butyral mat




Verre total



Tôle



Tôle perforée

A photograph showing a person in a wheelchair being assisted by another person on a staircase. The person in the wheelchair has short, wavy white hair and is wearing a light-colored top and dark pants. The person assisting them is wearing a grey long-sleeved shirt and blue denim jeans with cuffed hems. They are both wearing olive green sneakers. The background shows a staircase with a metal railing and a light-colored wall. The text is overlaid on the right side of the image.

Votre partenaire  
**expérimenté et fiable**

RALOE



