

RALOE

Your Partner
In Lift Solutions.

Catálogo Unifamiliares.

WWW.RALOE.COM

Catálogo
Unifamiliares

Índice

01 **Armony**

02 **Armony Lite**

03 **Acabados**

3.1 Modelos de cabinas

3.2 Acabados de cabina

3.3 Botoneras y Displays

3.4 Estructuras

RALOE

0.1 Armony

Armony es el unifamiliar más versátil con infinidad de decoraciones de cabina y con un rango de carga hasta 500 kg.

Aplicaciones

Residenciales
Eliminación de barreras arquitectónicas
Accesibilidad

Ventajas

Máxima seguridad:
Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor: Sistemas de detección de paso, reapertura de puertas para evitar golpear al usuario y renivelación de la cabina.

Versatilidad decorativa:
Catálogo de posibilidades de decoración muy amplio.

Monofásico:
Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

Optimización del espacio:
Aprovechamiento del hueco hasta un 80%.

Emergencia:
Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.

Características Técnicas

Carga Nominal (Kg)		180 - 400
Velocidad Nominal (m/s)		0,15
Potencia Monofásica (KW)		Desde 4,3
Cuarto de Máquinas		Si / Central en Armario
Embarques		0 - 90° - 180° - 270°
Recorrido (m)		24
Fosos Mínimos (mm)	**Q ≤ 385 Kg** **Q > 385 Kg**	130 140
Huida Mínima (mm)		2.285
Tipo de Puerta		Sin Puerta en Cabina Puertas exteriores Automáticas y Semiautomáticas
Tensión Alimentación		Monofásica
Modelos de Cabina		Todas
Ascensor Panorámico		Sí

Opción:
Con puerta en cabina.

Armarios prefabricados

Disponemos de un KIT premontado, que consiste en: conjunto central + armario + maniobra, todo ya ensamblado, precableado y probado desde fábrica. Facilita la puesta en marcha (Plug and Play).

0.2 Armony Lite

Armony Lite es el unifamiliar hidráulico con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Decoraciones cabina:
Modelos OPTIMA y DINAMIC

Opción:
Con puerta en cabina.

Opción más competitiva para un unifamiliar.

Conjunto compacto chasis + cabina con gran robustez.

Fácil Montaje desde el interior de la cabina.

Modelos de cabina y Armony Lite

Dinamic

Optima

Armony Lite

Características Técnicas

Carga Nominal (Kg)	180 - 385
Velocidad Nominal (m/s)	0,15
Potencia Monofásica (KW)	Desde 4,3
Cuarto de Máquinas	Si / Central en Armario
Embarques	0 º - 90º – 180º - 270º
Recorrido (m)	24
Foso Mínimo (mm)	100
Huída Mínima (mm)	2.450
Tipo de Puerta	Sin Puerta en Cabina Puerta exteriores Automáticas y Semiautomáticas
Tensión Alimentación	Monofásica
Modelos de Cabina	Dinamic / Optima
Ascensor Panorámico	No

3.1 Modelos de cabina

101

Paños	Unión	Suelo
Acero Inox. Satinado	Lama sin separación	Antideslizante negro

L02

Paños	Unión	Suelo
F8841 White Ash	Entrecalle recta	Antideslizante negro
Laminado		

* M02 también disponible en Melamina

Modelos de cabina

L03

Paños	Unión	Suelo
F6307 Burnt Strand	Paño liso	Antideslizante negro
Laminado		

* M03 también disponible en Melamina

L04

Paños	Unión	Suelo
F1139 Cerezo	Paño liso	Antideslizante negro
		
Laminado		

* M04 también disponible en Melamina

Modelos de cabina

S01

Paños	Unión	Suelo
Skinplate blanco	Lama sin separación	Antideslizante negro

CH01

Paños	Unión	Suelo
Beige RAL 1019	Lama sin separación	Sahara Winds
Chapa pintada		

Modelos de cabina

Quartz

Paños

Blanco puro RAL9003

Vidrio lacado

Unión

Paño liso

Suelo

Negro Stellar



Your Partner
In Lift Solutions.

3.2 Acabados de cabina

Paños

Skinplates

Blanco

Simil Inox.

Acero Inox.

Gris

Crema

Chapa pintada

Blanco RAL 9016

Beige RAL 1019

Gris claro perlado RAL 9022*

Gris metalizado RAL 9006

Negro RAL 9005

Azul RAL 5005

*Tarifa Tipo 2

Vidrio lacado (bajo pedido)

Mate (Tarifa Tipo 3)


Blanco Perla RAL 1013

Bronce

Brillo

Blanco puro RAL 9003*

Marrón claro RAL 1236

Gris metal RAL 9006

Aluminio RAL 9007*

Negro Estelar RAL 0337*

Verde RAL 8615

*Verde pistacho (pintado a mano, bajo oferta)
*Tarifa Tipo 2

Aceros inoxidables

Satinado


Checks


Canvas

Cuero

Linen

Pulido

Disponible cualquier otro acabado de:

RIMEX METALS GROUP

Sigal Color

Acabados de cabina

Laminado (en Stock)

F2274 Blanco Francia


F1139 Cerezo

F2273 Seringa

F1062 Roble

F2833 Arena pétrea

F6307 Burnt Strand*

F8841 White Ash

F7927 Gris Popular

F0190 Haya finlandesa

F8830 Elemental Concrete

Laminado (bajo pedido)

F7884 Azul China

F7837 Grafito

F2478 Turquesa

F8833 Elemental Graphite

F1997 Oceano

F8832 Elemental Corten


F8849 Natural Teak

F3091 Blanco Polar Brillo

F8848 Black Legno

*Tarifa tipo 3

* Resto de formicas disponibles en **https://www.formica.com/es-es**

Los colores mostrados pueden variar respecto a los reales, en función de la configuración del monitor o de las condiciones de impresión.

Melamina

Crema

Pino Cervino

Roble Renovales

Gris

Haya

Chocolate

Cerezo

Azul

Lino Habana Textil

No cumplen norma EN 81.20

Suelos

Goma antideslizante 4,5 kg / m²

Beige

Roble


Gris granito

Azul

Arena

Gris

Gris cemento

Negro

Piedra artificial 49 kg / m²

Tarifa Tipo 1

Gris Expo

Tarifa Tipo 2


Blanco Norte

Negro Stellar

Cemento Spa

Royal Reef

Tarifa Tipo 3

Merope

Granito natural 56 kg / m²

Tarifa Tipo 1

Rosa Porriño


Gris Perla

Tarifa Tipo 2


Blanco Cristal


Gris Quintana

Tarifa Tipo 3

Sahara Winds


Reliquia

Negro Sudáfrica

Negro Intenso

Tarifa Tipo 4

Azul Labrador oscuro

Andromeda

Suelos metálicos

Aluminio Damero 6 Kg/m²

Acero Inox. 12 Kg/m²


Chapa lagrimada 36 Kg/m²

Techos



LED spots



LED spots Curvo



LED Tiras



Mondrian



Arte



Marco



Mosaic



Cristal matizado

▼

Todos los techos se pueden seleccionar en color blanco, negro y acero inoxidable.

Espejos

Espejo 1/2



Espejo Lama



Espejo Entero

Pasamanos

NORMA EN 81-20

1

2

3

4

5

6

1. Rectangular inox.
2. Rectangular skinplate.
3. Tubular recto inox pulido.
4. Tubular curvo inox satinado.
5. Tubular curvo inox pulido.
6. Tubular curvo pintado en negro.

Puertas automáticas

Imprimación Acero Inox.

Gran mirilla

Bus cristal + aluminio

Cristal total Inox

Puertas semiautomáticas

Mirilla

Gran mirilla

Acabados puertas

Epoxi Gofrado

ESTÁNDARD

RAL 7032

OTROS

RAL 9016

RAL 1015

RAL 9006

RAL 7004

RAL 1018

RAL 1019

RAL 6021

RAL 1034

RAL 3020

RAL 5012

RAL 8023

RAL 7010

RAL 7012

RAL 3004

RAL 6005

RAL 5011

RAL 9005

Acero inoxidable liso

ESTÁNDARD

AISI 441 2B/BA

AISI 304 2B

AISI 316 2B

AISI 441 2B

AISI 304 2B

AISI 304 2B

AISI 316 2B

AISI 316 4N

DECORATIVO

AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 316 BA


AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 304 BA

Acero inoxidable con relieve

AISI 441 BA (i)

AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 316 BA (i)


AISI 441 BA (i)


ISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 441 BA (i)

AISI 304 BA

AISI 304 BA

AISI 316 BA (i)

Disponible cualquier otro acabado de:

RIMEX METALS GROUP

SilvaColor

Botoneras cabina

luminación

Epsilon

Cristal Glas

Estándar
Longitud 1960 mm
Estándar solo para ascensores.
Para unifamiliar, irá sin display.

Tipo pasamanos (EN81.70)

Botoneras rellano

Grabado sobre acero

Con placa transparente

De superficie

Con Display

Pulsadores

Bas 120

Bas 120 Black

RT42

US91-EN

US90 Jumbo

US95 Jumbo

US95-EN

Indicadores

DE SUPERFICIE

FLECHAS DE SENTIDO

RETRO

Displays



TFT 2,8”
CARLOS SILVA

7”
CARLOS SILVA

TFT 5,6”
CARLOS SILVA



10”
CARLOS SILVA

3.4 Estructuras

Las estructuras para ascensor y homelift, nos aportan normalización y flexibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas y aportando soluciones de accesibilidad total.

ESTRUCTURAS

▶ Colores

	RAL 9002		RAL 3004
	RAL 1015		RAL 6005
	RAL 7032		RAL 5003
	RAL 7001		RAL 9005
	RAL 8003		OXIRON

Ventajas

Los tiempos de obra y montaje se reducen en más de un 60% sobre una instalación con sistema constructivo tradicional, siendo un producto limpio, rápido y silencioso.

Absolutamente respetuoso con el medio ambiente, tanto en su proceso de montaje como en su desarrollo industrial.

Su facilidad de montaje, lo convierte en un producto altamente sencillo de trabajar, consiguiendo cumplir las más estrictas normas de seguridad.

Características

Solución técnica polivalente para cada edificio, adaptándole de forma eficaz a las diferentes tipologías y necesidades constructivas. Las series TC, están diseñadas para integrarse en total armonía en el edificio existente y su entorno.

Opciones **y accesorios**

Techo (chapa o cristal)

Tejadillo en puerta (chapa o cristal)



Pasamanos

Ventilación

Tipos de **cerramientos**

Cristal butiral transparente

Cristal butiral matizado

Cristal total

Chapa ciega

Chapa perforada

Tu partner experto **y de confianza**

RALOE

012022